



FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878
Dátum vydania: 4/13/2022 Dátum spracovania: 4/13/2022 Nahrádza verziu: 5/5/2021 Znenie: 1.1

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Forma produktu : Zmes
Obchodné meno : FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID
Výrobný kód : PRL112, PRL118
Ostatné identifikačné prostriedky : UPC 78072763911, 78072764005

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia

Určené širokej verejnosti
Hlavná kategória použitia : Spotrebiteľské použitie, Profesionálne použitie
Použitie látky/zmesi : Brúsne leštiace hmoty

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú

Užívateľské obmedzenia : Tento materiál by sa bez odborného poradenstva nemal používať na iné účely ako na určené použitia. Nesprávne použitie môže spôsobiť potenciálne zdravotné, bezpečnostné a environmentálne riziká.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca

Farecla Products Limited
Broadmeads
Ware, SG12 9HS – Hertfordshire
UK

T +44 (0)19 2046 5041 (8:30-16:30 Monday to Friday) - F +44 (0)19 2046 6557

technical@farecla.com - www.farecla.com

Výlučný reprezentant

Saint-Gobain Coating Solutions
50 rue du Mourelet Z.I. Courtine Mourre Frais, B.P.
FR- 90966 84093 Avignon – Cedex
France

T 0033 (0) 4 90 85 85 00 - F 0033 (0) 4 90 82 94 52
qualite-ehs.coating-solutions@saint-gobain.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Číslo pohotovosti : +44 (0)19 2046 5041 (8:30-16:30 Monday to Friday)

Krajina	Organizácia/Spoločnosť	Adresa	Číslo pohotovosti	Komentár
Slovensko	Národné toxikologické informačné centrum Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie	Limbová 5 833 05 Bratislava	+421 2 54 77 41 66	

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Neklasifikovaný

Nežiaduce fyzikochémikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie

Pokiaľ ide o naše poznatky, tento výrobok nepredstavuje žiadne osobitné riziko za predpokladu, že sa s ním manipuluje v súlade s dobrou praxou v oblasti hygieny a bezpečnosti pri práci.

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P102 - Uchovávať mimo dosahu detí.
EUH vety : EUH208 - Obsahuje 5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -
izotiazolónom(55965-84-9), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón(2634-33-5). Môže vyvolať

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

alergickú reakciu.
EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Nariadenia platné v severských krajinách

Dánsko
kód MAL : 00-1

2.3. Iná nebezpečnosť

Iné nebezpečenstvá, ktoré nemajú vplyv na klasifikáciu : Ak je v očiach: tento materiál môže spôsobiť mechanické podráždenie.

Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Neobsahuje žiadne látky PBT/vPvB $\geq 0,1$ % hodnotené v súlade s prílohou XIII REACH

Komponent	
Oxid hlinitý (1344-28-1)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Glycerín (56-81-5)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
2,2',2"-nitilotrietanol (102-71-6)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
Dusičnan sodný (7631-99-4)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.
5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)	Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII. Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Zmes neobsahuje látku(-y) zahrnutú do zoznamu, ktorý bol vypracovaný podľa článku č. 59(1) smernice REACH v súlade s kritériami uvedenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) č. 2018/605 preto, lebo má vlastnosti narušajúce endokrinný systém alebo nie je označená ako látka s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém a v zmesi je prítomná v koncentrácii rovnjej alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostne.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neuplatňuje sa

3.2. Zmesi

Názov	Identifikátor produktu	%	klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Oxid hlinitý	č. CAS: 1344-28-1 č.v ES: 215-691-6 REACH čís: 01-2119529248-35	10 – 30	Neklasifikovaný
Uhľovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických	č. CAS: 64742-46-7 č.v ES: 265-148-2 REACH čís: 01-2119457735-29	10 – 30	Asp. Tox. 1, H304

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Názov	Identifikátor produktu	%	klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]
Biely minerálny olej (ropný)	č. CAS: 8042-47-5 č.v ES: 232-455-8 REACH čís: 01-2119487078-27	1 – 10	Neklasifikovaný
Glycerín	č. CAS: 56-81-5 č.v ES: 200-289-5 REACH čís: 01-2119471987-18	1 – 10	Neklasifikovaný
N, N-dimetyl-9-decenamid	č. CAS: 1356964-77-6 č.v ES: 806-919-0 REACH čís: 01-2120058432-61	1 – 10	Acute Tox. 4 (Orálna), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
2,2',2"-nitilotrietanol	č. CAS: 102-71-6 č.v ES: 203-049-8 REACH čís: 01-2119486482-31	< 0.1	Neklasifikovaný
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón	č. CAS: 2634-33-5 č.v ES: 220-120-9 č. Indexu: 613-088-00-6 REACH čís: 01-2120761540-60	< 0.05	Acute Tox. 4 (Orálna), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Benzylbenzoát	č. CAS: 120-51-4 č.v ES: 204-402-9 č. Indexu: 607-085-00-9 REACH čís: 01-2119976371-33	≤ 0.015	Acute Tox. 4 (Orálna), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Dusičnan sodný	č. CAS: 7631-99-4 č.v ES: 231-554-3 REACH čís: 01-2119488221-41	< 0.003	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319
5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom	č. CAS: 55965-84-9 č. Indexu: 613-167-00-5 REACH čís: 01-2120764691-48	< 0.0015	Acute Tox. 3 (Orálna), H301 Acute Tox. 2 (Dermálna), H310 Acute Tox. 2 (Inhalačne), H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Špecifické limity koncentrácie:

Názov	Identifikátor produktu	Špecifické limity koncentrácie
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón	č. CAS: 2634-33-5 č.v ES: 220-120-9 č. Indexu: 613-088-00-6 REACH čís: 01-2120761540-60	(0.05 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1, H317

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Špecifické limity koncentrácie:		
Názov	Identifikátor produktu	Špecifické limity koncentrácie
5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom	č. CAS: 55965-84-9 č. Indexu: 613-167-00-5 REACH čís: 01-2120764691-48	(0.0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 (0.06 ≤C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 (0.06 ≤C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 (0.6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 (0.6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318

Poznámky : Obsahuje okrem iných zložiek:
15-30% alifatických uhľovodíkov; 15-30 % zeolitov; <5% neiónové povrchovo aktívne látky, polykarboxyláty, parfum, chlórmetylizotiazolinón, metylizotiazolinón, benzizotiazolinón.
Obsahuje vonné alergény: 0,015% Benzyl Benzoate. Viac informácií o ingredienciách nájdete na www.farecla.com

Úplné znenie vyhlásení EUH týkajúcich sa zdravotných rizík a výstražných upozornení: pozrite si 16. časť

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Ak sa u vás objavia respiračné príznaky: Zavolajte toxikologické centrum alebo lekára.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Umyte pokožku veľkým množstvom vody. Kontaminovaný odev vyzlečte. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Oči preventívne oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po požití : Ak sa necítite dobre, zavolajte toxikologické centrum alebo lekára. Vypláchnite ústa vodou. Nevývolavajte zvracanie. Nikdy nič nekladajte do úst osobám v bezvedomí.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Symptómy/účinky po vdýchnutí : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Symptómy/účinky po kontakte s pokožkou : Predĺžený alebo opakovaný kontakt môže spôsobiť vysušenie pokožky. Mierne podráždenie.
Symptómy/účinky po očnom kontakte : Môže spôsobiť podráždenie očí. začervenanie, svrbenie, slzy.
Symptómy/účinky po požití : Môže spôsobiť podráždenie tráviaceho traktu. Bolesť brucha, nevoľnosť.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzajte v súlade so symptómami.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodný hasiaci prostriedok : Vodný sprej. Suchý prášok. Pena. Oxid uhličitý.
Nevhodné hasiace prostriedky : Žiadne známe.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečenstvo požiaru : Nehorľavý.
Nebezpečenstvo výbuchu : Prolonged exposure to fire may cause containers to rupture/explode.
Nebezpečné produkty rozkladu : Môžu sa uvoľňovať toxické výpary. Kyslíčník uhoľnatý. Oxid uhličitý. Oxidy dusíka.

5.3. Rady pre požiarnikov

Ochrana pri hasení požiaru : Nepokúšajte sa konať bez vhodného ochranného vybavenia. Dýchací samostatný izolačný prístroj. Kompletný ochranný odev.

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Všeobecné opatrenia : Zastavte únik, ak je to bezpečné.

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo : Noste odporúčané vybavenie pre osobnú ochranu.

Núdzové plány : Vetráť oblasť rozliatia.

6.1.2. Pre pohotovostný personál

Ochranné príslušenstvo : Nepokúšajte sa konať bez vhodného ochranného vybavenia. Pre viac informácií si pozrite časť 8: "Kontrola expozície/osobná ochrana".

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Čistiace procesy : Vysypať absorbentný materiál na rozliatu tekutinu. Rozliaty materiál absorbujte pieskom alebo zeminou. Nabráť lopatou alebo pozametať a dať do uzavretej nádoby na zneškodnenie. Vyčistite kontaminované povrchy s nadbytkom vody.

Iné informácie : Zneškodnite materiály alebo tuhé zvyšky na autorizovanom mieste.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informácií si pozrite časť 8: "Kontrola expozície/osobná ochrana". Ďalšie informácie nájdete v oddiele 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie : Zabezpečte dobré vetranie pracovného miesta. Noste individuálne ochranné vybavenie.

Hygienické opatrenia : Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii s výrobkom si vždy umyte ruky.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Podmienky skladovania : Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade.

Nekompatibilné produkty : Okysličovací činidlo. Silné kyseliny.

Informácie týkajúce sa zmiešaného skladovania : Skladujte mimo potravín.

Skladový priestor : Skladujte mimo tepla. Uchovávať na dobre vetranom mieste.

Osobitné predpisy pre obal : Uchovávať iba v pôvodnej nádobe. Uchovávať v uzavretej nádobe.

7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Pozri oddiel 1.2-relevantné identifikované použitia.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a biologické medzné hodnoty

Oxid hlinitý (1344-28-1)

Rakúsko - Limity expozície na pracovisku

MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (respirable fraction, smoke)
MAK (OEL STEL)	10 mg/m ³ (respirable fraction, smoke)

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Oxid hlinitý (1344-28-1)	
Belgicko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Aluminium (métal et composés insolubles, fraction alvéolaire) # Aluminium (metaal en onoplosbare verbindingen, inadembare fractie)
OEL TWA	1 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
Chorvátsko - Limity expozície na pracovisku	
GVI (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ (total dust, inhalable particles) 4 mg/m ³ (respirable dust)
Dánsko - Limity expozície na pracovisku	
OEL TWA [1]	5 mg/m ³ (total) 2 mg/m ³ (respirable)
Estónsko - Limity expozície na pracovisku	
OEL TWA	10 mg/m ³ (total dust) 4 mg/m ³ (respirable dust)
Francúzsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Aluminium (Trioxyde de di-)
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³
Poznámka	Valeurs recommandées/admises
Odkaz na predpisy	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)
Grécko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Αλουμίνα, α-
OEL TWA	10 mg/m ³ (inhalable fraction) 5 mg/m ³ (respirable fraction)
Odkaz na predpisy	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους
Maďarsko - Limity expozície na pracovisku	
AK (OEL TWA)	6 mg/m ³ (respirable dust)
Írsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Aluminium oxides
OEL TWA [1]	4 mg/m ³ respirable dust 10 mg/m ³ total inhalable dust
Odkaz na predpisy	Chemical Agents Code of Practice 2021
Lotyšsko - Limity expozície na pracovisku	
OEL TWA	6 mg/m ³ (disintegration aerosol)
Litva - Limity expozície na pracovisku	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³ (inhalable fraction) 2 mg/m ³ (respirable fraction)
Poľsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Tritlenek glinu
NDS (OEL TWA)	2.5 mg/m ³ (inhalable fraction) 1.2 mg/m ³ (respirable fraction)

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Oxid hlinitý (1344-28-1)

Poznámka	Frakcia vdychalná – frakcia aerosolu vnikajúca cez nos i ústa, ktorá po zdeponovaní v dýchacích cestách stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja aerosolu wnikaćca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
----------	--

Odkaz na predpisy	Dz. U. 2018 poz. 1286
-------------------	-----------------------

Portugalsko - Limity expozície na pracovisku

OEL TWA	10 mg/m ³ (particulate matter containing no Asbestos and <1% Crystalline silica)
Chemická kategória OEL (Limity pracovnej expozície)	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen

Rumunsko - Limity expozície na pracovisku

OEL TWA	2 mg/m ³ (aerosols) 3 mg/m ³ (dust (Aluminium and Aluminium oxides)) 1 mg/m ³ (fume (Aluminium and Aluminium oxides))
OEL STEL	5 mg/m ³ (aerosols) 10 mg/m ³ (dust (Aluminium and Aluminium oxides)) 3 mg/m ³ (fume (Aluminium and Aluminium oxides))

Slovensko - Limity expozície na pracovisku

NPHV (OEL TWA) [1]	4 mg/m ³ (inhalable dust)
--------------------	--------------------------------------

Španielsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Óxido de aluminio (Corindón)
VLA-ED (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT

Švédsko - Limity expozície na pracovisku

NGV (OEL TWA)	5 mg/m ³ (total dust) 2 mg/m ³ (respirable fraction)
---------------	---

Veľká Británia - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Aluminium oxides
WEL TWA (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ 4 mg/m ³
Odkaz na predpisy	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Nórsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Aluminiumoksid
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ (equal to the limit value for Nuisance dust)
Kortidsverdi (OEL STEL)	15 mg/m ³ (equal to the limit value for Nuisance dust)
Poznámka	1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv.
Odkaz na predpisy	FOR-2021-06-28-2248

Švajčiarsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Aluminium oxyde / Aluminiumoxid [Korund]
MAK (OEL TWA) [1]	3 mg/m ³ (respirable dust, smoke)
KZGW (OEL STEL)	24 mg/m ³ (respirable dust, smoke)
Kritická toxicita	Formel / Formal
Poznámky	B / B
Poznámka	NIOSH

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Oxid hlinitý (1344-28-1)	
Odkaz na predpisy	www.suva.ch, 01.01.2021
Švajčiarsko - BAT (BLV)	
Miestny názov	Aluminium oxyde / Aluminiumoxid
BAT (BLV)	60 µg/g kreatinínu Parameter: Aluminum - Medium: urine - Sampling time: no restrictions
Odkaz na predpisy	Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte
USA - ACGIH - Limity expozície na pracovisku	
ACGIH OEL TWA	1 mg/m ³
5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)	
Rakúsko - Limity expozície na pracovisku	
MAK (OEL TWA)	0.05 mg/m ³ (5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one mixture in ratio 3:1)
Chemická kategória OEL (Limity pracovnej expozície)	Skin sensitizer
Švajčiarsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle et 2,3-dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle, 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle] / 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on]
MAK (OEL TWA) [1]	0.2 mg/m ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	0.4 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	VRS, Peau, Yeux / OAW, Haut, Auge
Poznámky	S, SS _C / S, SS _C
Odkaz na predpisy	www.suva.ch, 01.01.2021
Dusičnan sodný (7631-99-4)	
Česká republika - Limity expozície na pracovisku	
PEL (OEL TWA)	6 mg/m ³ (dust)
Biely minerálny olej (ropný) (8042-47-5)	
Nemecko - Limity expozície na pracovisku (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (A)
Koeficient obmedzenie maximálnej expozície	4(II)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Odkaz na predpisy	TRGS900
Švajčiarsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Huile de paraffine / Weissöl, pharmazeutisch
MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	Poumons / Lunge
Poznámky	SS _C / SS _C
Poznámka	NIOSH, DFG

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Biely minerálny olej (ropný) (8042-47-5)

Odkaz na predpisy www.suva.ch, 01.01.2021

Glycerín (56-81-5)

Belgicko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Glycérine (brouillard) # Glycerine (nevel)
OEL TWA	10 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020

Chorvátsko - Limity expozície na pracovisku

GVI (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
-------------------	----------------------

Česká republika - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Glycerol, mlha
PEL (OEL TWA)	10 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	2.6 ppm
NPK-P (OEL C)	15 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	3.9 ppm
Odkaz na predpisy	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Estónsko - Limity expozície na pracovisku

OEL TWA	10 mg/m ³
---------	----------------------

Fínsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Glyseroli
HTP (OEL TWA) [1]	20 mg/m ³
Odkaz na predpisy	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Francúzsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Glycérine (aérosols de)
VME (OEL TWA)	10 mg/m ³
Poznámka	Valeurs recommandées/admises
Odkaz na predpisy	Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Nemecko - Limity expozície na pracovisku (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1]	200 mg/m ³ (E)
Koeficient obmedzenie maximálnej expozície	2(I)
Poznámka	DFG;Y
Odkaz na predpisy	TRGS900

Grécko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Γλυκερίνη
OEL TWA	10 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Poľsko - Limity expozície na pracovisku

Miestny názov	Glicerol
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³ frakcja wdychalna

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Glycerín (56-81-5)	
Poznámka	Frakcia vdychalná – frakcia aerosolu vnikajúca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
Odkaz na predpisy	Dz. U. 2018 poz. 1286
Portugalsko - Limity expozície na pracovisku	
OEL TWA	10 mg/m ³ (mist)
Slovensko - Limity expozície na pracovisku	
NPHV (OEL TWA) [1]	11 mg/m ³
Slovinsko - Limity expozície na pracovisku	
OEL TWA	200 mg/m ³ (inhalable fraction)
OEL STEL	400 mg/m ³ (inhalable fraction)
Španielsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Glicerina
VLA-ED (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³ nieblas
Odkaz na predpisy	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Veľká Británia - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Glycerol
WEL TWA (OEL TWA) [1]	10 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL)	30 mg/m ³ (calculated-mist)
Odkaz na predpisy	EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE
Švajčiarsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Glycérine / Glycerin
MAK (OEL TWA) [1]	50 mg/m ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	VRS / OAW
Poznámky	SS _C / SS _C
Odkaz na predpisy	www.suva.ch, 01.01.2021
2,2',2''-nitrilotrietanol (102-71-6)	
Belgicko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Triéthanolamine # Tri-ethanolamine
OEL TWA	5 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021
Česká republika - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Triethanolamin
PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
PEL (OEL TWA) [ppm]	0.8 ppm
NPK-P (OEL C)	10 mg/m ³
NPK-P (OEL C) [ppm]	1.6 ppm
Poznámka	D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůže, I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůže.

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

2,2',2''-nitrilotrietanol (102-71-6)	
Odkaz na predpisy	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)
Finsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Trietanolamiini
HTP (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Odkaz na predpisy	HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveystieteistö)
Nemecko - Limity expozície na pracovisku (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	1 mg/m ³ (E)
Koeficient obmedzenie maximálnej expozície	1(l)
Poznámka	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
Odkaz na predpisy	TRGS900
Írsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Triethanolamine
OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Chemical Agents Code of Practice 2021
Španielsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Trietanolamina
VLA-ED (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Odkaz na predpisy	Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2021. INSHT
Švédsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Trietanolamin
NGV (OEL TWA)	5 mg/m ³
NGV (OEL TWA) [ppm]	0.8 ppm
KTV (OEL STEL)	10 mg/m ³
KTV (OEL STEL) [ppm]	1.6 ppm
Poznámka	H (Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); V (Väglädande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)
Odkaz na predpisy	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Nórsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Trietanolamin
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Odkaz na predpisy	FOR-2021-06-28-2248
Švajčiarsko - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Triéthanolamine / Triethanolamin
MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (i) / (e)
KZGW (OEL STEL)	5 mg/m ³ (i) / (e)
Kritická toxicita	VRS, Peau, Yeux / OAW, Haut, Auge

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)

Poznámky	SSc / SSc
Poznámka	NIOSH
Odkaz na predpisy	www.suva.ch, 01.01.2021
USA - ACGIH - Limity expozície na pracovisku	
Miestny názov	Triethanolamine
ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³
Poznámka (ACGIH)	TLV® Basis: Eye & skin irr
Odkaz na predpisy	ACGIH 2022

8.1.2. Monitorovacích postupoch odporúčaných

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.1.3. Vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.1.4. DNEL a PNEC

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.1.5. Kontrolné značkovanie

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie

Primerané technické zabezpečenie:

Zabezpečte dobré vetranie pracovného miesta. V bezprostrednej blízkosti akéhokľvek potencionálneho vystavenia vplyvu nebezpečných látok by mali byť núdzové fontány pre vyplachovanie očí a bezpečnostné sprchy.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Individuálne ochranné zariadenie:

Rukavice. Bezpečnostné okuliare.

Symbol(-y) osobných ochranných prostriedkov:



8.2.2.1. Ochrana očí a tváre

Ochrana očí:

Bezpečnostné okuliare. Chemické ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare.

8.2.2.2. Skin protection

Ochrana pokožky a očí:

Noste vhodný ochranný odev

Ochrana rúk:

Príklady výhodných bariérových materiálov pre rukavice zahŕňajú: Butylkaučuk. Prírodný kaučuk ("latex"). Neoprén. Nitril/butadiénový kaučuk ("nitril" alebo "NBR"). Polyetylén. Etylvinylnalkoholový laminát ("EVAL"). Polyvinylalkohol ("PVA"). Polyvinylchlorid ("PVC" alebo "vinyl").

8.2.2.3. Ochrana dýchania

Ochrana dýchania:

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. Jemná Prachová maska s výdychovým ventilom sa odporúča používať, keď prach a hmla presahujú expozičné limity vo vzduchu podľa EN149:2001 + a1:2009 FFP2 NR Standard. Respiračná maska sa má nosiť pri identifikovaní a hodnotení respiračných nebezpečenstiev. Ochrana dýchacích ciest by sa mala vždy stanoviť na základe kvantitatívnych posúdení expozície.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozície životného prostredia:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo	: Kvapalné
Farba	: Biela.
Čuch	: Prijemné.
Prah zápachu	: Nie je dostupné
Bod tavenia / oblasť topenia	: Neuplatňuje sa
Bod tuhnutia	: $\approx 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Bod varu	: $\approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Horľavosť	: Neuplatňuje sa
Explozívne vlastnosti	: Výrobok nie je výbušný.
Vlastnosti podporujúce horenie	: Neoxidačný materiál podľa kritérií ES.
Limity výbušnosti	: Nie je dostupné
Dolná hranica výbušnosti	: Nie je dostupné
Horná hranica výbušnosti	: Nie je dostupné
Bod vzplanutia	: $> 93\text{ }^{\circ}\text{C}$
Teplota samovznietenia	: Nie je dostupné
Teplota rozkladu	: Nie je dostupné
pH	: 8.8 – 9.2
Viskozita, kinematický	: 30000 – 40000 mm ² /s
Viskozita, dynamický	: 30000 – 40000 cP
Rozpustnosť	: Dispergovateľné vo vode.
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Nie je dostupné
Tlak pary	: Nie je dostupné
Tlak pary pri 50 °C	: Nie je dostupné
Hustota	: Nie je dostupné
Relatívna hustota	: 1.15 – 1.18
Relatívna hustota pár pri 20 °C	: Nie je dostupné
Charakteristické vlastnosti častíc	: Neuplatňuje sa

9.2. Iné informácie

9.2.1. Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

9.2.2. Ostatné bezpečnostné charakteristiky

Koncentrácia VOC : $\approx 0\text{ g/l}$

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Výrobok nie je reaktívny za normálnych podmienok používania, skladovania a prepravy.

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe za normálnych podmienok použitia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok (pozri oddiel 7).

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

10.5. Nekompatibilné materiály

Silné kyseliny. Silné oxidačné činidlá.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálnych podmienok skladovania a používania by sa nebezpečné produkty rozkladu nemali vytvárať.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita (perorálna) : Neklasifikovaný

Akútna toxicita (dermálna) : Neklasifikovaný

Akútna toxicita (inhalačná) : Neklasifikovaný

Oxid hlinitý (1344-28-1)

LD50 orálne potkan > 15900 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalačne - Potkan > 2.3 mg/l air

N, N-dimetyl-9-decenamid (1356964-77-6)

LD50 orálne potkan 550 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), 95% CL: 265,4 - 1520

LD50 dermálne u potkana > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

LC50 Inhalačne - Potkan > 3.5507 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)

LD50 orálne potkan 66 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermálne u potkana > 141 mg/kg telesnej hmotnosti

LC50 Inhalačne - Potkan 0.17 mg/l air

Dusičnan sodný (7631-99-4)

LD50 orálne potkan 3430 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 ústne 3700 mg/kg

LD50 dermálne u potkana > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)

LD50 orálne potkan 490 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 ústne 670 mg/kg

LD50 dermálne u potkana > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

Uhl'ovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických (64742-46-7)

LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

LD50 dermálne králik > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

LC50 Inhalačne - Potkan > 5266 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Remarks on results: other:

Biely minerálny olej (ropný) (8042-47-5)

LD50 orálne potkan > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Biely minerálny olej (ropný) (8042-47-5)

LD50 dermálne králik	> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
----------------------	---

LC50 Inhalačne - Potkan	> 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
-------------------------	---

Glycerín (56-81-5)

LD50 orálne potkan	27200 mg/kg
--------------------	-------------

LD50 dermálne králik	> 10 g/kg
----------------------	-----------

LD50 kožná cesta	56750 mg/kg
------------------	-------------

LC50 Inhalačne - Potkan	> 2.75 mg/l
-------------------------	-------------

Benzylbenzoát (120-51-4)

LD50 orálne potkan	> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:
--------------------	--

LD50 dermálne králik	4000 mg/kg
----------------------	------------

2,2',2''-nitrilotrietanol (102-71-6)

LD50 orálne potkan	6400 mg/kg telesnej hmotnosti
--------------------	-------------------------------

LD50 dermálne králik	> 2000 mg/kg telesnej hmotnosti
----------------------	---------------------------------

Poleptanie kože/podráždenie kože	: Neklasifikovaný pH: 8.8 – 9.2
----------------------------------	------------------------------------

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí	: Neklasifikovaný pH: 8.8 – 9.2
--------------------------------------	------------------------------------

Respiračná alebo kožná senzibilizácia	: Neklasifikovaný
---------------------------------------	-------------------

Mutagenita zárodočných buniek	: Neklasifikovaný
-------------------------------	-------------------

Karcinogenita	: Neklasifikovaný
---------------	-------------------

2,2',2''-nitrilotrietanol (102-71-6)

Skupina IARC	3 - Not classifiable
--------------	----------------------

2,2',2''-nitrilotrietanol (102-71-6)

NOAEL (chronická, ústny, zvierat/mužský, 2 roky)	63 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies)
--	--

Reprodukčná toxicita	: Neklasifikovaný
----------------------	-------------------

Oxid hlinitý (1344-28-1)

NOAEL (živočích/samčie, F0/P)	1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
-------------------------------	--

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)

NOAEL (živočích/samčie, F1)	56.6 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects)
-----------------------------	---

Uhľovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických (64742-46-7)

NOAEL (živočích/samčie, F0/P)	≥ 3000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
-------------------------------	---

NOAEL (živočích/samčie, F0/P)	≥ 1500 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 (One-Generation Reproduction Toxicity Study)
-------------------------------	---

NOAEL (živočích/samčie, F1)	≥ 2000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)]
-----------------------------	---

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia	: Neklasifikovaný
---	-------------------

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

N, N-dimetyl-9-decenamid (1356964-77-6)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
jednorazová expozícia : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia : Neklasifikovaný

Oxid hlinitý (1344-28-1)

LOAEC (inhalácia, potkan, prach/hmlu/dym, 90 dní) : 0.015 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)

NOAEC (inhalácia, potkan, prach/hmlu/dym, 90 dní) : 0.07 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)

LOAEL (kožný, potkan/králik, 90 dní) : 0.525 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity 90 Days)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) –
opakovaná expozícia : Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Dusičnan sodný (7631-99-4)

NOAEL (ústny, potkan, 90 dní) : ≥ 1500 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Uhl'ovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických (64742-46-7)

NOAEL (ústny, potkan, 90 dní) : ≥ 5000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

NOAEL (kožný, potkan/králik, 90 dní) : > 495 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)

NOAEC (inhalácia, potkan, para, 90 dní) : > 10.4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

Biely minerálny olej (ropný) (8042-47-5)

NOAEL (ústny, potkan, 90 dní) : ≥ 1200 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Benzylbenzoát (120-51-4)

NOAEL (kožný, potkan/králik, 90 dní) : 781 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)

NOAEL (ústny, potkan, 90 dní) : 1000 mg/kg telesnej hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Viskozita, kinematický : 30000 – 40000 mm²/s

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Ekológia - všeobecne : Výrobok sa nepovažuje za škodlivý pre vodné organizmy ani nespôsobuje dlhotrvajúce nežiaduce účinky v životnom prostredí.

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobá : Neklasifikovaný

(akútna)

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, dlhodobá : Neklasifikovaný

(chronická)

Nie je ľahko rozložiteľná

Oxid hlinitý (1344-28-1)

LC50 - Ryby [1]	1.16 mg/l
EC50 72h - Riasy [1]	1050 µg/l
EC50 72h - Riasy [2]	0.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

N, N-dimetyl-9-decenamid (1356964-77-6)

LC50 - Ryby [1]	> 7.5 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - Kôrovce [1]	2.8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Riasy [1]	5.47 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h - Riasy [2]	16.06 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (chronická)	0.37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronické pre ryby	≥ 0.71 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '35 d'

5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)

LC50 - Ryby [1]	0.19 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
LC50 - Ryby [2]	0.28 mg/l Test organisms (species): Lepomis macrochirus
EC50 - Kôrovce [1]	0.007 mg/l
EC50 - Kôrovce [2]	0.0052 mg/l (Skeletonema costatum) (OECD 201)
EC50 72h - Riasy [1]	0.048 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOEC (chronická)	0.1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC chronické pre ryby	0.098 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '28 d'
NOEC chronické pre riasy	0.004 mg/l 21 d (Daphnia) (OECD 211)
NOEC chronické pre riasy	0.0012 mg/l 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)

Dusičnan sodný (7631-99-4)

LC50 - Ryby [1]	> 100 mg/l
LC50 - Ryby [2]	1354 mg/l Test organisms (species): other:
EC50 - Kôrovce [1]	8609 mg/l

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)

LC50 - Ryby [1]	2.18 mg/l
LC50 - Ryby [2]	2.15 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Kôrovce [1]	2.94 mg/l
EC50 - Kôrovce [2]	2.9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
ErC50 riasy	150 µg/l

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Glycerín (56-81-5)	
LC50 - Ryby [1]	54000 mg/l
EC50 - Kôrovce [1]	> 10000 mg/l
Benzylbenzoát (120-51-4)	
LC50 - Ryby [1]	2.32 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Kôrovce [1]	3.09 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)	
LC50 - Ryby [1]	11800 mg/l
EC50 - Kôrovce [1]	609.88 mg/l
EC50 72h - Riasy [1]	512 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Riasy [2]	216 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 riasy	216 mg/l
NOEC chronické pre ryby	> 1 mg/l Test organisms (species): other:

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID	
Perzistencia a degradovateľnosť	Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne údaje o perzistencii.
Glycerín (56-81-5)	
Biochemical oxygen demand (BOD)	0.87 gram kyslíka na gram látky
Chemická spotreba kyslíka (CHSK)	1.16 gram kyslíka na gram látky
ThOD	1.217 gram kyslíka na gram látky
2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)	
Biochemical oxygen demand (BOD)	0.02 gram kyslíka na gram látky
Chemická spotreba kyslíka (CHSK)	1.5 gram kyslíka na gram látky
ThOD	2.04 gram kyslíka na gram látky

12.3. Bioakumulačný potenciál

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID	
Bioakumulačný potenciál	Žiadne náznaky potenciálu biologickej akumulácie.
Oxid hlinitý (1344-28-1)	
Bioakumulačný potenciál	No bioaccumulation data available.
5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)	
BCF - Ryby [1]	41 – 54
Biokncentračný činiteľ (BCF REACH)	3.6 vypočítane S 1177
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	0.75
Dusičnan sodný (7631-99-4)	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-3.8

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)	
BCF - Ryby [1]	6.62
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-0.9 – 0.99
Glycerín (56-81-5)	
BCF - Ryby [1]	(no bioaccumulation)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-1.75
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	-1.76
Benzylbenzoát (120-51-4)	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	4
2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)	
BCF - Ryby [1]	0.4 – 3.9 l/kg
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)	-1.9

12.4. Mobilita v pôde

5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom (55965-84-9)	
Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc)	0.81 – 1
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón (2634-33-5)	
Povrchové napätie	72.6 mN/m
Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc)	0.97
Glycerín (56-81-5)	
Povrchové napätie	63.4 mN/m
Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc)	0
2,2',2''-nitrlotrietanol (102-71-6)	
Koeficient normalizovanej sorpcie organického uhlíka (Log Koc)	1.06 – 1.27

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID	
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá PBT nariadenia REACH, Annex XIII.	
Táto látka/zmes nespĺňa kritériá vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.	

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.7. Iné nepriaznivé účinky

K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Metódy spracovania odpadu : Obsah/Kontajner zlikvidujte v súlade s pokynmi na triedenie podľa licencovaného zberateľa.
Európsky katalógový kód pre odpady (CED) : 08 04 12 - iné kaly z lepidiel a tesniacich materiálov než uvedené v 08 04 11

ODDIEL 14: Informácie o doprave

V súlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo				
Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.2. Správne expedičné označenie OSN				
Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu				
Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.4. Obalová skupina				
Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie				
Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované	Nie je regulované
Žiadne ďalšie dostupné informácie				

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Pozemná doprava

Nie je regulované

Lodná doprava

Nie je regulované

Letecká preprava

Nie je regulované

Vnútrozemská preprava

Nie je regulované

Železničná doprava

Nie je regulované

14.7. Náморná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Neuplatňuje sa

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Zoznam obmedzení EÚ (REACH, príloha XVII)

Referenčný kód	Použiteľné pre
3(b)	N, N-dimetyl-9-decenamid ; 5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom ; Uhlíkovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických
3(c)	N, N-dimetyl-9-decenamid ; 5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom

Neobsahuje látky z REACH

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH

Neobsahuje žiadnu látku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.

Neobsahuje žiadnu látku, na ktorú sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach

Neobsahuje žiadne látky, ktoré podliehajú NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Obsahuje látku, ktorá podlieha nariadeniu o uvádzaní na trh a používaní výbušných prekurzorov (EÚ) č. 2019/1148 Európskeho parlamentu a Rady vydaného dňa 20. júna 2019.

DODATOK II ZAKÁZANÉ VÝBUŠNÉ PREKURZORY

Zoznam látok samostatných alebo v zmesiach alebo v látkach, v prípade ktorých sa podozrivé transakcie a zmiznutia a odcudzenia značného množstva majú ohlásiť do 24 hodín.

Názov	č. CAS	Číselný znak kombinovanej nomenklatury (KN)	Číselný znak kombinovanej nomenklatury pre zmes bez zložiek, ktoré by stanovovali klasifikáciu podľa iného číselného znaku KN
dusičnan sodný	7631-99-4	3102 50 00	ex 3824 99 96

Pozrite si https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf

Koncentrácia VOC : ≈ 0 g/l

CESIO - Odporúčanie : Detergent(y) obsiahnuté v tomto prípravku spĺňajú kritériá biodegradovateľnosti, ako sú stanovené v Nariadení (EC) Č.648/2004 o detergentoch. Údaje na podporu tohto tvrdenia sa musia pre príslušné orgány udržiavať k dispozícii a budú im sprístupnené na ich priamu žiadosť alebo na žiadosť výrobcu detergentov.

Obsahuje látky, ktoré podliehajú nariadeniu (EC) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 11. 2. 2004 o výrobe a umiestňovaní na trh niektorých látok, ktoré sa používajú v nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok.

15.1.2. Národné predpisy

Francúzsko

Choroby z povolania

Kód	Popis
RG 49	Kožné poruchy spôsobené alyfatickými a alicyklickými amínmi alebo etanolamínmi
RG 49 BIS	Poruchy dýchacieho ústrojenstva spôsobené alifatickými amínmi, etanolamínmi alebo izofoforándiamínom
RG 65	Ekzematiformné lézie alergického mechanizmu
RG 66	Nádcha a astma z povolania
RG 84	Stavy spôsobené kvapalnými organickými rozpúšťadlami na profesionálne použitie: nasýtené alebo nenasýtené alifatické cyklické kvapalné uhľovodíky a ich zmesi; kvapalné halogénované uhľovodíky; nitrované deriváty alifatických uhľovodíkov; alkoholy; glykoly, glykol étery; ketóny; aldehydy; alifatické a cyklické étery vrátane tetrahydrofuránu; estery; dimetylformamid a dimetylacetamín; acetonitril a propionitril; pyridín; dimetylsulfón a dimetylsulfoxid

Nemecko

Pracovné obmedzenia : Dodržiavať podmienky podľa Zákon o ochrane pracujúcich matiek (MuSchG)
Dodržiavať podmienky podľa Zákon o ochrane mladých ľudí v zamestnaní (JArbSchG)
Trieda nebezpečenstva pre vodu (WGK) : WGK 3, Vysoko nebezpečné pre vodné prostredie (Klasifikácia podľa AwSV, Príloha 1)
Nebezpečné udalosti Nariadenie (12. BImSchV) : Nepodlieha Nebezpečné udalosti Nariadenie (12. BImSchV)

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Holandsko

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Uhľovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických, Biely minerálny olej (ropný) sú v zozname
- SZW-lijst van mutagene stoffen : Uhľovodíky, C16-C20, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatických, Biely minerálny olej (ropný) sú v zozname
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vvruchtbaarheid : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Žiaden komponent sa nenachádza v zozname

Dánsko

- Poznámky týkajúce sa klasifikácie : Musí byť dodržaná smernica pre krízové riadenie počas skladovania horľavých látok
- Dánske vnútroštátne predpisy : Tento prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov
Tehotné/dojčiace ženy, ktoré pracujú s prípravkom nesmú s ním prísť do priameho kontaktu

Švajčiarsko

- Trieda skladovania (LK) : LK 10/12 - Kvapaliny

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Posúdenie chemickej bezpečnosti nebolo vykonané

ODDIEL 16: Iné informácie

Skratky a akronymy:

ADN	Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vnútrozemskými vodnými cestami
ADR	Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru
ATE	Odhad akútnej toxicity
Biologická limitná hodnota	Biologická limitná hodnota
č. CAS	Číslo služby Chemical Abstract
CLP	Klasifikácia Označenie Nariadenie o obaloch; Nariadenie (ES) č. 1272/2008
DMEL	Odvozená minimálna úroveň účinku
DNEL	Odvozené hladiny, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
EC50	Medián efektívnej koncentrácie
č.v ES	Číslo Európskeho spoločenstva
EN	Európska norma
IATA	Medzinárodná asociácia leteckých dopravných prostriedkov
IMDG	Medzinárodný námorný nebezpečný tovar
LC50	Stredná letálna koncentrácia
LD50	Dávka, ktorá vedie k úmrtiu u 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka)
LOAEL	Najnižšia hladina pozorovaného nepriaznivého účinku
NOAEC	Koncentrácia nepozorovaného nepriaznivého účinku
NOAEL	Úroveň nepozorovaného nepriaznivého účinku
NOEC	Koncentrácia bez pozorovaného účinku
OEL	Limit expozície pri práci
PBT	Perzistentné bioakumulatívne toxické
PNEC	Predpokladané koncentrácie, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom
REACH	Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
RID	Predpisy týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných vecí

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Skratky a akronymy:

SDS	Karta bezpečnostných údajov
vPvB	Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
WGK	Trieda nebezpečenstva pre vodu

Úplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 2 (Dermálna)	Akútna toxicita (dermálna), kategória 2
Acute Tox. 2 (Inhalačne)	Akútna toxicita (inhal.), kategória 2
Acute Tox. 3 (Orálna)	Akútna toxicita (orálna), kategória 3
Acute Tox. 4 (Orálna)	Akútna toxicita (orálna), kategória 4
Aquatic Acute 1	Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 1	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 2	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2
Aquatic Chronic 3	Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 3
Asp. Tox. 1	Aspiračná nebezpečnosť, kategória 1
EUH208	Obsahuje 5-Chlór-2-metyl-3 (2H) -izotiazolón, zmes s 2-metyl-3 (2H) -izotiazolónom(55965-84-9), 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ón(2634-33-5). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH210	Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov
Eye Dam. 1	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1
Eye Irrit. 2	Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2
H272	Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H301	Toxický po požití.
H302	Škodlivý po požití.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H310	Smrteľný pri kontakte s pokožkou.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H372	Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412	Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Ox. Sol. 3	Oxidujúce tuhé látky, kategória 3
Skin Corr. 1C	Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 1, podkategória 1C
Skin Irrit. 2	Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2

FARECLA PROFILE 350 PREMIUM LIQUID

Karta bezpečnostných údajov

podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadením (EÚ) č. 2020/878

Úplné znenie viet H a EUH:

Skin Sens. 1	Kožná senzibilizácia, kategória 1
Skin Sens. 1A	Kožná senzibilizácia, kategória 1A
STOT RE 1	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória 1
STOT SE 3	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest

Karta bezpečnostných údajov (SDS), EÚ

Hoci Farecla Products Ltd. verí, že údaje a informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú faktické a názory sú názormi kvalifikovaných odborníkov, nemožno ich považovať za záruku alebo zastúpenie, za ktoré Farecla preberá akúkoľvek právnu zodpovednosť. Ponúkajú sa výlučne na posúdenie, vyšetrovanie, údaje a informácie v súlade s platnými zákonmi a predpismi.