

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

ODDÍL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**1.1 Identifikátor výrobku****Obchodné označenie:** ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG**Číslo bezpečnostného listu:** 2199GL05_4**1.2 Príslušná určená použitie látky alebo zmesi a neodporúčaná použitie**

Produkt je určený pre priemyselné alebo profesionálne použitie.

Výrobok je určený pre profesionálne alebo domáci použitie.

Fáza životného cykluPW Široké použitie profesionálnymi
pracovníkov C Spotrebiteľské použitie**Oblasť použitia**

SU19 Stavebníctvo a stavebné práce

SU21 Spotrebiteľské použitie: súkromné domácnosti / široká verejnosť / spotrebiteľia

SU3 Priemyselné použitie: použitie látok v nezmiešané forme alebo v prípravkoch, v
priemyselných zariadeniach**Kategória produktov** PC1 lepidlá, tesniace prostriedky**Kategória procesov**PROC3 Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s
príležitostne kontrolovanú expozíciou alebo v procesoch s rovnocennými podmienkami kontroly

PROC8b Preprava látky alebo zmesi (napúšťanie/vypúšťanie) vo špecializovaných zariadeniach

PROC5 Miešanie alebo zmiešavanie v dávkových výrobných procesoch

PROC9 Preprava látky alebo zmesi do malých nádob (uzavretá plniaca linka, vrátane odvažovanie)

Kategória uvoľňovanie do životného prostredia

ERC8c Široké použitie, ktoré vedie k začleneniu do predmetu / jeho povrchu (vo vnútorných priestoroch)

ERC8f Široké použitie, ktoré vedie k začleneniu do predmetu / jeho povrchu (vo vonkajších priestoroch)

ERC12c Použitie predmetov v priemyselných zariadeniach s nízkou hodnotou uvoľňovanie

Použitie látky /**prípravku** Stavebné

chémia Montážna lepidlo

Lepidlo

1.3 Podrobné údaje o dodávateľovi bezpečnostného**listu Identifikácia výrobcu/dovozcu/distribútora:**

Saint-Gobain Surface Solutions

251 rue de l'Ambassadeur

78700 Conflans, Francúzsko

+33 1 34 90 41 40

Onebond.support@Saint-Gobain.com

1.4 Telefónne číslo pre naliehavé situácia: +33 1 34 90 41 40**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** Produkt není klasifikován podle nařízení CLP.**2.2 Prvky označení****Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008** odpadá**Výstražné symboly nebezpečnosti** odpadá**Signální slovo** odpadá**Standardní věty o nebezpečnosti** odpadá**Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.

(pokračování na straně 2)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. (pokračování od strany 1)

Další údaje:

EUH208 Obsahuje trimethoxyvinylsilan, Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Může vyvolat alergickou reakci.

2.3 Další nebezpečnost

Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Popis: Směs obsahuje následující látky:

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 Indexové číslo: 014-049-00-0 Reg.nr.: 01-2119513215-52-xxxx	trimethoxyvinylsilan	≥0,1- <1%
	⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 82919-37-7 EINECS: 280-060-4	Metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebacate	≥0,25- <1%
	⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Skin Sens. 1, H317	

SVHC odpadá

Dodatečná upozornění:

(CAS:13463-67-7) oxid titaničitý

CLP Poznámka 10:

Klasifikace jako karcinogen při vdechování se použije pouze na směsi ve formě prášku obsahujícího 1 % nebo více oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 µm nebo je v těchto částicích obsažen

Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny:

Nehodou postiženého okamžitě odstranit z oblasti ohrožení. Při tělesných potížích pacienta vyhledat lékaře a předložit tento list s údaji.

Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

Při styku s kůží: Tento produkt nemá všeobecně dráždicí účinek na pokožku.

Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou.

Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

SK

(pokračování na strane 3)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračovanie od strany 2)

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodná hasiva:**

CO₂, hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkohol.

Nevhodná hasiva:

Plný proud vody

V přítomnosti elektrického napětí nehasit vodu nebo pěnu.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasiče**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:**

Nosit celkový ochranný oděv.

Nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

Další údaje:

Doporučují se následující protipožární opatření: Zajistěte, aby bylo po ruce odpovídající protipožární vybavení a aby existoval dostatečný prostor okolo ohniska požáru, který musí být vždy volný. Pokud dojde k vypuknutí požáru, je třeba okamžitě zavolat hasiče a upozornit je, že se jedná o EPS. Prostor by měl být evakuován všemi pracovníky, kromě těch, kteří bojují s požárem.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Starat se o dostatečné větrání.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Používejte ochranné pomůcky. Nechráněným osobám znemožněte přístup.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

Při proniknutí do půdy informovat příslušné orgány.

Nesmí proniknout do kanalizace, vrchních vod, spodních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:

Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpečnému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace k odstranění viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1 Opatření pro bezpečné zacházení**

Při práci nepijte ani nejezte. Před přestávkami a po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Před vstupem do místnosti si sundejte kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, jisker, otevřeného ohně a horkých povrchů.

(pokračování na straně 4)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračování od strany 3)

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Pokyny pro skladování:****Požadavky na skladovací prostory a nádoby:**

Přechovávat jen neotevřených původních nádobách.

Skladovat na chladném místě.

Upozornění k hromadnému skladování:

Přechovávat odděleně od vody.

Skladovat odděleně od potravin.

Další údaje k podmínkám skladování:

Keep out of the reach of children.

Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.

Nádrž držet neprodyšně uzavřenou.

Skladovat v suchu.

Doporučená skladovací teplota: 5-25°C**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití** Další relevantní informace nejsou k dispozici.**ODDIEL 8: Obmedzovanie expozícia/osobná ochranné prostriedky****8.1 Kontrolný
parametre Kontrolný
parametre:**

DNEL		
CAS: 2768-02-7 trimetoxylvinylsilan		
Orálne	Derived No Effect Level	0,63 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Pokožkou	Derived No Effect Level	0,63 mg/kgxday (worker systemic long term value)
		0,91 mg/kgxday (consumer systemic long term value)
Inhalovaním	Derived No Effect Level	27,6 mg/m ³ (worker systemic long term value)
		6,8 mg/m ³ (consumer systemic long term value)

8.2 Obmedzovanie expozícia**Vhodné technické kontroly** Žiadne ďalšie údaje, pozri bod 7.**Individuálne ochranná opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov****Všeobecná ochranná a hygienická opatrenia:**

Je nutné dodržať obvyklé bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s chemikáliami. Pred prestávkami a po práci umyť ruky.

Zabrániť styku s pokožkou.

Ochrana dýchacích ciest nie je nutné**Ochrana rúk:** Ochranné rukavice proti chemikáliám (norma EN 374-1)**Ochrana očí a tváre** Pri plnení sa odporúčajú okuliare.**Ochrana koža:** Pracovné ochranné oblečenie**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

(pokračování na straně 5)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach****Všeobecné údaje**

(pokračování od strany 3)

Skupenstvo

Kvapalná

(pokračování na straně 5)

CZ

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračování od strany 4)

Farba:	různe
Zápach (vune):	ľahký
Prahová hodnota zápachu:	Nie je určené.
Bod topenia / bod tuhnutie	nie je určené
Bod varu alebo počiatočné bod varu a rozmedzí bodu varu	Nie je určená.
Horľavosť	Nedá sa použiť.
Dolné a horná medzná hodnota výbušnosti	
Dolné hranica:	Nie je určené.
Horná hranica:	Nie je určené.
Bod vzplanutia:	Nedá sa použiť.
Teplota samovznietenia:	Nie je určené.
Teplota rozkladu:	Nie je určené.
Viskozita:	
Kinematická viskozita	Neurčené
dynamicky:	Neurčené
Rozpustnosť	
vode:	Vôbec nemiešateľná alebo len málo miešateľná.
Rozdeľovací koeficient n- oktanol/voda (logaritmickej hodnoty)	Nie je určené.
Tlak pary:	Nie je určené.
Hustota a/alebo relatívna hustota	
Hustota pri 20 °C:	1,58 g/cm ³ (DIN 51757)
Relatívna hustota	Nie je určené.
Objemová hmotnosť:	Nepoužiteľné
Hustota pary:	Nie je určené.

9.2 Ďalšia informácia

Vzhľad:	
Skupenstvo:	pastovité
Dôležité údaje týkajúce sa bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia	
Zápalná teplota:	Produkt nie je samozápalný.
Výbušné vlastnosti:	U produktu nehrozí nebezpečenstvo explózie.
Minimum ignition energy	
Oddeľovací skúška na riedidlá:	Neurčené
Zmena stavu	
Bod / rozsah bodu mäknutia.	
Oxidačné vlastnosti:	Nie je určené.
Rýchlosť odparovania	Nie je určené.

Ajinformace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny	odpadá
Horľavé plyny	odpadá
Aerosóly	odpadá
Oxidujúce plyny	odpadá
Plyny pod tlakom	odpadá
Horľavé kvapaliny	odpadá

(pokračování na straně 6)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračování od strany 5)

Horlavé tuhé látky	odpadá
Samovolne reagující látky a směsi	odpadá
Samozápalné kvapaliny	odpadá
Samozápalné tuhé látky	odpadá
Samozahřívající se látky a směsi	odpadá
Látky a směsi, které uvolňují horlavé plyny při styku s vodou	odpadá
Oxidující kvapaliny	odpadá
Oxidující tuhé látky	odpadá
Organické peroxidy	odpadá
Látky a směsi korozivní pro kovy	odpadá
Znečištěné výbušniny	odpadá

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Další relevantní informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemická stabilita Stabílní při doporučených podmínkách skladování

Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Minimalizujte působení vzduchu a vlhkosti, aby nedošlo ke ztrátě kvality výrobku.

Během skladování zabraňte vniknutí vody/vlhkosti (výrobek reaguje s vlhkostí a tvrdne).

10.5 Neslučitelné materiály:

Silné kyseliny a silné zásady.

Oxidační činidla

Pomalou reakci s vodou za vzniku metanolu

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý

NO_x

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Zarazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

Komponent	Typ	Hodnota	Druh
CAS: 2768-02-7 trimetoxivinylsilan			
Orálně	LD50	>6.899 mg/kg (potkan)	
Pokožkou	LD50	>3.158 mg/kg (králik)	
Inhalováním	LC50/4 h	16,8 mg/l (potkan)	

Žíravost/dráždivost pro kůži Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození očí / vážné podráždění očí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

(pokračování na straně 7)

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračovanie od strany 6)

Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia koža

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

Pri dlhšia expozíciu možný senzibilizujúca účinok spôsobený stykom s pokožkou.

Môže vyvolať alergickú kožné reakciu u citlivých osôb (doplnkové označenie EUH208 v Európe).

Mutagenita v zárodočných bunkách

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

Karcinogenita Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

Toxicita pre reprodukciu Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

Toxicita pre špecifické cieľové orgány – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu

splnená. **Toxicita pre špecifické cieľové orgány – opakovaná expozícia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

Nebezpečnosť pri vdýchnutí Na základe dostupných údajov nie sú kritériá pre klasifikáciu splnená.

11.2 Informácie o ďalšie nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

ODDÍL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita: Není klasifikován jako škodlivý pro vodní organismy.

Spôsob testu	Účinná koncentrácia	Metóda	Zhodnotenie
CAS: 2768-02-7 trimetoxylvinylsilan			
LC50/96h	191 mg/l (ryba)		
EC50/24h	297,2 mg/l (Daphnia magna (vodné blcha))		
EC50/48h	168,7 mg/l (Daphnia magna (vodné blcha))		
EC50/72h	89 mg/l (riasa)		
NOEC (72h)	89 mg/l (riasa)		
NOEC (96h)	100 mg/l (ryba)		
NOEC (21d)	28,1 mg/l (Daphnia magna (vodné blcha))		

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Pracovné metóda:

CAS: 2768-02-7 trimetoxylvinylsilan

Biod. (28 days)	51 % (Biodegradation)
-----------------	-----------------------

12.3 Bioakumulačná potenciál

CAS: 2768-02-7 trimetoxylvinylsilan

12.4 Mobilita v pôde Další relevantní informace nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT: Nedá se použít.

vPvB: Nedá se použít.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek neobsahuje látky s vlastnostmi, které narušují endokrinní systém.

(pokračování na straně 8)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračovanie od strany 7)

12.7 Iné nepriaznivé účinky**Reakcia v čistiarňach:**

Způsob testu	Účinná koncentrace	Metoda	Zhodnocení
CAS: 2768-02-7 trimethoxyvinylsilan			
EC 50 (3h)	100 mg/l (Aktivovaný kal)		

Ďalšia ekologické údaje:**Všeobecná upozornenie:** Nesmie vniknúť do spodná vody, povodie alebo kanalizácia.**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****13.1 Metody nakládání s odpady****Doporučení:**

Nevypouštějte do kanalizace ani vodních toků. S odpadem a prázdnými nádobami zacházejte a likvidujte je v souladu s platnými místními/národními předpisy. Dodržujte ustanovení směrnice ES č. 98/2008 o nakládání s odpady.

Európsky katalóg odpadov	
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály neuvedené pod položkou 08 04 09
15 01 02	Plastové obaly
HP14	Ekotoxický

Kontaminované obaly:**Doporučení:**

Kontaminované obaly se musí řádně vyprázdnit a po odpovídajícím očištění se mohou znovu použít.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo alebo ID číslo ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.2 Oficiálne (OSN) pomenovanie pre prepravu ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.3 Trieda/triedy nebezpečnosti pre prepravu ADR, ADN, IMDG, IATA trieda	odpadá
14.4 Obalová skupina ADR, IMDG, IATA	odpadá
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nedá sa použiť.	
14.6 Zvláštne bezpečnostné opatrenia pre používateľa	Nedá sa použiť.
14.7 Národná hromadná preprava podľa nástrojov IMO	Nedá sa použiť.

(pokračování na straně 9)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG

(pokračování od strany 8)

UN "Model Regulation":

odpadá

ODDIEL 15: Informácie o predpisoch**15.1 Predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi**

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registráciu, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok (REACH), v platnom znenie

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí (CLP), v platnom znenie

Nariadenie (ES) 2020/878 (ktorým sa mení príloha II nariadenie REACH o zostavovanie bezpečnostných listov) Národné predpisy týkajúce sa ochrany osôb alebo životného prostredia:

Zákon č. 350/2011 Zb., chemický zákon, v platnom znenie a súvisiace vykonávacie predpisy;

Zákon č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia, v platnom znenie;

Zákon č. 262/2006 Zb., zákonník práce, v platnom znenie;

Nariadenie vlády č. 361/2007 Zb., ktorým sa stanovuje podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci, v platnom znenie;

Zákon č. 201/2012 Zb., o ovzdušie, v platnom znenie;

Vyhláška č. 415/2012 Zb., o prípustné úrovni znečisťovanie ovzdušie, v platnom znenie;

Nariadenie vlády č. 361/2007 ktorým sa stanovuje podmienky ochrany zdravia pri práci, v platnom znenie

Vyhláška č. 180/2015 Vyhláška o zakázaných prácach a pracoviskách, v platnom znenie

Vyhláška č. 432/2003 Zb., ktorú sa stanovuje podmienky zaraďovanie prác do kategórií, v platnom znenie;

Zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy v platnom znenie;

Zákon č. 224/2015 Zb., o prevenciu závažných havárií v platnom znenie;

Zákon č. 477/2001 Zb., o obaloch, v platnom znenie;

Zákon č. 111/1994 Zb., o cestnej doprave, v platnom znenie

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 vid'. oddiel 2**Rady 2012/18/EÚ****Nebezpečné látky** menovite uvedené - **PRÍLOHA Aj** Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.**Smernica 2011/65/EÚ o obmedzenia používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach - Príloha II**

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

NARIADENIE (EÚ) 2019/1148**Príloha Aj - PREKURZÓRY VÝBUŠNÍN PODLIEHAJÚCI OBMEDZENIA (Horné medzná hodnota pre účely povolenie podľa čl. 5 ods. 3)**

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

Príloha II - PREKURZÓRY VÝBUŠNÍN PODLIEHAJÚCI OZNAMOVANIE

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

Nariadenie (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

Nariadenie (ES) č. 111/2005 ktorým sa stanovuje pravidlá pre sledovanie obchodu s prekurzory drog medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

Žiadna z obsiahnutých látok nie je na zoznamu.

(pokračovanie na strane 10)

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum tisku: 19.07.2023

Číslo verze 1

Revize: 19.07.2023

Obchodní označení: ONEBOND MS HYBRID ULTRA STRONG**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:** Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. (pokračování od strany 9)**ODDIEL 16: Další informace**

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich vedomostí, nepredstavujú však záruku vlastností produktu a nevznikajú tak žiadne zmluvné právne vzťahy.

Tento bezpečnostný list je v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006, Článok 31 vo znení nariadenie (EÚ) 2020/878.

Relevantné vety

Zoznam štandardných viet o nebezpečnosti a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie použitých v bezpečnostnom listu (predovšetkým v oddiele 3) je v súlade s požiadavky Nariadenie (EÚ) 1907/2006 (REACH), príloha II, vo znení Nariadenie (EÚ) 2020/878. Tieto informácie sa nevzťahujú na výrobok ako taký, ale vzťahujú sa na jednotlivé zložky výrobku.

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332 Zdravie škodlivý pri vdychovaní.

H400 Vysoko toxický pre vodné organizmy.

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Odbor, vydávajúci bezpečnostný list: Quality**Poradca:**

Ignacio Tello

+33 1 34 90 41 40

Onebond.support@Saint-Gobain.com

Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Horľavé kvapaliny – Kategória 3

Acute Tox. 4: Akútna toxicita – Kategória 4

Skin Sens. 1: Senzibilizácia koža – Kategória 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizácia koža – Kategória 1B

Aquatic Acute 1: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpečnosť pre vodné prostredie - dlhodobá nebezpečnosť pre vodné prostredie – Kategória 1